

2016高等职业院校人才培养工作状态 数据采集与管理平台专项培训

全国职业院校教学工作诊断与改进专家委员会平台建设组

平台网络版 服务器安装与配置

V2.16a001

网络版

一、平台安装包

访问职教诊改网（<http://www.zgz.jpg.cn>）的“下载中心”下载相应的系统（方案一）；如下图：

职业教育诊改网

高职数据中心 / 中职数据中心

首 页 通知公告 诊改文件 高职诊改 中职诊改 数据平台 理论研究 专家介绍 你问我答 下载中心

方案一

网络版

教育部云平台

方案二

其它网络版

标准版

教育部云平台

数据智能同步系统

免费下载

学校代码

密 码

联 系 人

联系电话

电子邮件

选择方案

立即下载

网络版

二、服务器的安装与配置

1、安装篇：

- ❖ (1)、操作系统：推荐**Windows Server 2008 R2**
- ❖ (2)、服务器角色：**IIS 7.0**（系统自带）
- ❖ (3)、服务器功能：**DotNet Framework 3.5.1**（系统自带）
- ❖ (4)、数据库：**SQL Server 2008 R2**
- ❖ (5)、应用软件：**WinRAR**压缩软件（生成上报数据用）

网络版

1.1 IIS7.0

添加角色向导

 选择角色服务

开始之前
服务器角色
Web 服务器 (IIS)
角色服务
确认
进度
结果

选择为Web 服务器 (IIS)安装的角色服务:
角色服务 (R):

- Web 服务器
 - 常见 HTTP 功能
 - 静态内容
 - 默认文档
 - 目录浏览
 - HTTP 错误
 - HTTP 重定向
 - WebDAV 发布
 - 应用程序开发**
 - ASP.NET
 - .NET 扩展性
 - ASP
 - CGI
 - ISAPI 扩展
 - ISAPI 筛选器
 - 在服务器端的包含文件
 - 健康和诊断
 - HTTP 日志记录
 - 日志记录工具
 - 请求监视
 - 跟踪


描述:
[应用程序开发](#)为开发和承载 Web 应用程序提供基础结构。使用这些功能可以创建 Web 内容或扩展 IIS 的功能。这些技术通常提供一种执行动态操作的方法, 这些操作会导致创建 HTML 输出, IIS 接着会发送该输出以满足客户端请求。

[有关角色服务的详细信息](#)

< 上一步 (P) **下一步 (N) >** 安装 (I) 取消

网络版

1.2 DotNet Framework 3.5.1



网络版

1.3 SQL Server 2008 R2



推荐的安装步骤：IIS 、DOTNET framework 3.5.1 、SQL Server 2008 R2


网络版

1.4、单击全选按钮，并设置共享的功能目录，单击下一步继续



网络版

1.5、设置身份验证模式为混合模式，输入数据库管理员的密码，即sa用户的密码（web.config文件中的数据库用户名与密码应与这里一致），并添加当前用户，单击下一步继续



二、服务器的安装与配置

2、配置篇：

- ❖ **(1)、IIS7.0**的配置
- ❖ **(2)、SQL Server 2008 R2** 的配置
- ❖ **(3)、Web.config**文件的配置

网络版

2.1 IIS7.0的配置

运行网络... 限。

默认文档

使用此功能指定当客户端... 档。

名称

- login.aspx
- Default.htm
- Default.asp
- index.htm
- index.html
- iisstart.htm

计算机

网络

编辑请求筛选设置

常规

- 允许未列出的文件扩展名(E)
- 允许未列出的谓词(V)
- 允许高位字符(H)
- 允许双重转义(D)

请求限制

允许的最大内容长度(字节)(C): 30000000

最大 URL 长度(字节)(U): 4096

最大查询字符串(字节)(Q): 2048

加多个0就变成300M,足够了

操作

- 添加...
- 删除
- 上移
- 下移
- 禁用
- 恢复为父项
- 帮助
- 联机帮助

4/9/23 16:02 ASP.NET Se

4/6/5 12:31 Windows 报

4/9/23 16:00 XML Config

4/9/23 16:10 XML Config

1/7/5 16:51 HTML 文档

就绪

就绪

网络版

2.2 SQL Server 2008 R2 的配置


附加数据库

SQL

1、

2、

3、




就绪

网络版

2.3 Web.config文件的配置

- ❖ 通过前面的SQL配置，SA用户能够正常登录，如下图登录参数，接下来我们就做最后的配置，修改web.config文件。



网络版

- ❖ 打开网络采集平台文件夹下的“web.config”文件，用记事本方式打开后，修改红色的文字内容。
- ❖ `<add key=“cConnectionString” value=“data source=(local); initial catalog=CRPPG2016; persist security info=false; user id=sa ;password=? ? ? ; packet size=4096” />`
- ❖ data source: 安装平台SQL数据库的服务器的计算机名称或者IP地址。
- ❖ initial catalog: 数据库附加“平台所附带数据库”的数据库名称。2015年的数据库名称为 CRPPG2016。
- ❖ user id: 可访问平台数据库的SQL用户名。我们可以用默认的数据库管理员账号sa。
- ❖ password: 可访问平台数据库的SQL用户密码。对应的user id账户的密码。

Thank You !